# Workbench – odjemalec za MySQL in MariaDB

Izberemo prvo povezavo in ustrezen operacijski sistem

MySQL Community Downloads

‹ MySQL Workbench

General Availability (GA) Releases | **Archives** | ⓘ

MySQL Workbench 8.0.38

Select Operating System:

Microsoft Windows ▾

Select Operating System...
Microsoft Windows
Ubuntu Linux
Red Hat Enterprise Linux / Oracle Linux
Fedora
macOS
Source Code

**All MySQL Products. For All Windows Platforms.
In One Package.**

Starting with MySQL 5.6 the MySQL Installer package replaces the standalone MSI packages.

Windows (x86, 32 & 64-bit), MySQL Installer MSI   **Go to Download Page >**

Other Downloads:

Windows (x86, 64-bit), MSI Installer	8.0.38	41.7M	**Download**
(mysql-workbench-community-8.0.38-winx64.msi)		MD5: 30ea58c9f40816566ac4ccd2f136f1e2 | Signature	

ⓘ We suggest that you use the MD5 checksums and GnuPG signatures to verify the integrity of the packages you download.

Izberemo **download**

Potem namestimo datoteko **mysql-workbench-community-8.0.38-winx64.msi**

Samo klikano naprej in dobimo program:

Rabimo WorkBench in dump jadralci.sql, ki ga iz WorkBencha izvozimo kot CSV, tak CSV pa lahko uvozimo v MongoDB.

Še malo iz predavanj, kako se poimenujejo stvari v NoSQL in SQL:

SQL	MongoDB
database (podatkovna baza)	database (podatkovna baza)
table (tabela)	collection (zbirka)
row (vrstica)	dokument JSON
column (stolpec)	JSON field (polje v dokumentu JSON)
primary key (primarni ključ)	polje _id v dokumentu JSON
indeks	indeks
group by	agregacija